

## SCHUBBODEN-FAHRZEUGE





# SCHUBBODEN-SATTELANHÄNGER

## Mehr Profit mit REISCH

Sattelanhänger mit Schubboden-technik von REISCH bieten durch ihr hohes Nutzlastangebot mehr Transportkapazität. Deshalb sind Fahrzeuge von REISCH auch überall dort zu finden wo Wirt-

schaftlichkeit im Vordergrund steht. Zuverlässige Technik, optimierte Be- und Entladezeiten und ein einfaches Handling zeichnen REISCH Schubboden-Sattelanhänger aus. Unterschiedliche Ausführungen und ein reichhaltiges Ausstattungs-

programm machen jeden Schubboden-Sattelanhänger zu einem individuellen Kundenfahrzeug und damit zur wirtschaftlichsten Transportlösung.





## SCHUBBODEN-SATTELANHÄNGER



- ☒ Mit im Heck integrierter Boden-Aufrollplane aus Spezial-Förderbandstoff.

## SCHUBBODEN-SATTELANHÄNGER



- ☒ Unterschiedliche Aufsattelhöhen und Laderaumabmessungen.

## SCHUBBODEN-SATTELANHÄNGER




- ☒ Achsaggregat mit Scheibenbremse und 22,5 Zoll Standard-Bereifung.
- ☒ Ladevolumen ca. 94 cbm.

## SCHUBBODEN-SATTELANHÄNGER



## Kartoffeln und Paletten

Ob landwirtschaftliche Produkte, ob Schüttgüter oder Palettenware, ob Stückgut oder Papierrollen, REISCH Schubboden-Fahrzeuge sind für alle Ladungsgüter die professionelle Transportlösung.







### Der „Logistiker“ unter den Schubbodenfahrzeugen

Schubboden-Sattelanhänger mit seitlichen Falteingangstüren sind für fast alle Transportaufgaben einsetzbar, vom Schüttguttransport über palettierte Ware bis zum Stückguttransport.

Auch im Teilladungsverkehr ist diese Fahrzeugausführung unschlagbar. Jedes Ladegut kann seitlich erreicht und problemlos entladen werden. Die Schubbodentechnik schließt anschließend die Lücke und stellt Formschluss unter der Ladung her.

### SCHUBBODEN-SATTELANHÄNGER



- ☒ Mit hydraulisch faltbarer Seitenwand links.
- ☒ Durchgängige Entladelänge ohne störende Mittelrune.

### SCHUBBODEN-GLIEDERZUG



- ☒ In Falteingangstechnik für frei zugängliche Ladeflächen.
- ☒ Volumen im Gesamtzug ca. 100 cbm.



**Leerfahrt nicht nötig**

Nahezu alle Transportgüter lassen sich im Schubboden-Sattelanhängen transportieren. Damit steht dem Transportunternehmen eine hohe Flexibilität zur Verfügung, die vor allem für Rückfrachten von Vorteil sind. Durch das hohe Nutzlastangebot eignen sich REISCH-Schubboden-Sattelanhängen besonders für gemischten Gütertransport.

**Papierrollen „automatisch“ gesichert**

Der Transport von Papierrollen ist aufgrund der aufwändigen Ladungssicherungsmaßnahme eine besondere Herausforderung. Nicht so bei Schubboden-Fahrzeugen von REISCH. Die Papierrollen werden automatisch in formschlüssige Position geschoben und erfüllen damit die Ladungssicherungs Vorschriften. Extreme Fahrdynamiktests haben den Beweis erbracht, dass Schubboden-Sattelanhängen von REISCH für den Papierrollentransport bestens geeignet sind.





NACHLAUFLENKACHSE



ZELLRADSCHLEUSE



DER „OFFROADER“



☒ Schubboden-Sattelanhänger mit elektronisch gesteuerter Luftfederung und Liftachse für erhöhte Geländegängigkeit.

„HUCKEPAK“-STAPLER



☒ Aufnahmen für Mitnahmestapler am Anhänger, Motorwagen oder Sattelanhänger.


### Autark unterwegs

Selbständiges Be- oder Entladen ist mit REISCH-Schubboden-Fahrzeugen kein Problem. Anbaugeräte wie Ladekran oder Mitnahmestapler lassen sich in das Sattel- oder Gliederzugkonzept integrieren. Damit kann an jeder Stelle Ladung aufgenommen oder abgesetzt werden. Das bedeutet für den Transportunternehmer pure Flexibilität, die ihm auch in der Fahrzeugdisposition Vorteile bringt.



**Qualität im Detail**

REISCH weiß worauf es bei Schubboden-Fahrzeugen ankommt. Hinter allen Detaillösungen und Ausstattungen steht die Erfahrung von Fahrzeugbauprofis, die ständig im engen Kontakt mit den Kunden stehen.

**INTEGRALHECK**

**1** INTEGRIERTE TRICHTERLÖSUNG

**4** ALU-ABSATTELVORRICHTUNG

**7** BODENPLANE FÜR RESTLOSENTLEERUNG

**10** HEBEN UND SENKEN MANUELL

**2** VORRÜSTUNG BODENPLANE

**5** KABELFERNSTEUERUNG

**8** ZWISCHENWAND

**11** BEDIENPULT ELEKTRONISCHE LUFTFEDERUNG

**3** STABILE TÜRVERRIEGELUNG

**6** FUNKFERNSTEUERUNG

**9** ELEKTRONISCHES BREMS- UND LUFTFEDERSYSTEM

**12** SMARTBOARD SYSTEM-MANAGEMENT

## UNSER LIEFERPROGRAMM



Entsorgungs-Anhänger



Schubboden-Sattelanhänger mit geschlossenen Seitenwänden



Alu-/Stahlschalenmulde



Schubboden-Sattelanhänger mit Seitentüren



Kippsattelanhänger mit Alu-Großraummulde



3-Seiten-Zentralachs-Kippanhänger

**Martin Reisch GmbH**  
**Fahrzeugbau**  
**Reischstraße 14**  
**86676 Ehekirchen-Hollenbach/Bayern**

**Telefon: 0 84 35/15-0**  
**Telefax: 0 84 35/15-18**

**info@reisch-fahrzeugbau.de**  
**www.reisch-fahrzeugbau.de**

**Zweigbetrieb:**  
**Gewerbegebiet**  
**07368 Remptendorf/Eliasbrunn**

**Telefon: 03 66 51/39 61-0**  
**Telefax: 03 66 51/39 61-12**

Abbildungen können Sonderzubehör zeigen.  
Technische Änderungen vorbehalten.